



ENGELLİ UYGULAMALARINA YÖNELİK POLİTİKAMIZ

1. Oda kapıları
2. Oda koridor ve hareket alanları
3. Oda tuvalet ve duş alanları
4. Oda gardırop kullanımları
5. Oda balkon çıkışları
6. Oda içindeki teknik donanımlar

- 501 Nolu Odadaki kıyafet dolapları ve elektrik düğmeleri tekerlekli sandalyedeki bireyin oturma yüksekliği olan 90-140 cm aralığındadır.
- Oda kapısından girildikten sonraki ideal koridor genişliği 90 cm alt sınır olmakla birlikte ideal olarak 120 cm olarak planlanmıştır.
- Oda içine yerleştirilecek ve resepsiyon alanı ile irtibatlı özellikle yangın tehlikesine karşı acil yardım düğmesi odalarda olması gereken bir diğer araçtır
- Oda içine yerleştirilen düğmeler konusunda otel yönetiminin engelli müşterilerini önceden bilgilendirmesi yapılmaktadır.
- Ayrıca oda içine yerleştirilecek olan "lütfen rahatsız etmeyiniz" veya "odanın temizlenmesi" isteğine bağlı olarak bir başka ışıklı düğmenin iç mekânda yatağa yakın bir bölgede, oda kapısıyla ilişkili olarak tasarlanması yapılmıştır.
- Duyma engellilere yönelik olarak odalarda altyazılı tv kanalları mevcuttur.
- Bu kişileri yönlendirmede yardımcı olan evcil hayvanlar odada kalmak istenirse, evcil hayvanlara yönelik oda içinde bir bölüm ayrılabilir. Ayrıca alerjik kişiler bu odalarda daha sonra konaklatılmamaktadır. Evcil hayvanlarla ilgili yasaklar da otel rezervasyonu sırasında müşterilerle görüşülmelidir. Oda içinde geçiş alanları için yatak yanında tekerlekli sandalyenin girebileceği alanların oluşturulması önemlidir.
- Ayrıca oda da tekerlekli sandalyenin dönebileceği 152,5 cm'lik alanların düşünülmesi gerekir Oda içinde balkon varsa dışarı çıkmak için eşikler rampalarla desteklenmelidir.

- Engellilere yönelik tasarlanmış 501 nolu engelli odası banyo da engellilere uygun olarak planlanmıştır. Kapısının sürgülü düzenekte olup, burada amaç herhangi bir yardım almadan tuvalet veya duş bölümüne geçmelerini mümkün kılmaktır.
- Klozetin kenarlarında tutamak olması ve tekerlekli sandalyeyi koyacak kadar alan mevcuttur.
- Klozetin yüksekliği minimum 45 cm şeklindedir. Ayrıca duş bölümü küvetsiz ve eşiksiz olarak planlanmıştır.
- Tekerlekli sandalye yanaşma mesafesi olmayan banyo ve yüksek duş, Lavabonun yerden yüksekliği altına tekerlekli sandalye girebileceği ölçüde en az 70 cm dir. Buradaki bataryalar el becerisi yetersiz kişiler için zor açılıp kapanmayacak biçimde tercih edilmiştir.
- Engelli tuvaletinde otomatik sistemli açılır kapanır batarya sistemleri düşünülebilir. Lavabo üzerinde bulunan ayna eğimli bir şekilde yerleştirilmelidir
- Sabunluk, saç kurutma makinesi ve havluluk çok yükseğe monte edilmemiştir.